

България

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.bg>)

[Home](#) > Волиам Тарго

## Волиам Тарго



## Волиам Тарго

Last updated:

26.08.2019

### Инсектицид



Активно вещество: 18 г/л абамектин + 45 г/л хлорантранилипрол

### Прецизната сила

**Категория на употреба:** втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

#### Разрешена употреба в България:

Култура	За контрол на	Доза на приложение	Момент на приложение	Карантинен срок
Ябълки и Круши	Ябълков плодов червей; източен плодов червей; акари; листоминиращи молци; листозавивачки; крушова бълха	0,075% (75мл/дка при работен разтвор 100л/дка)	При поява на вредителя	14 дни
Праскови и Нектарини	Източен плодов червей; прасковен клонков молец; трипсове; акари; дюлев молец (мин. употреба)	0,075% (75мл/дка при работен разтвор 100л/дка)	При поява на вредителя	14 дни

Домати, патладжан, пипер	Памукова нощенка; малка полска нощенка; сребристо точкова нощенка; миниращи мухи; акари; доматиен миниращ молец ( <i>Tuta absoluta</i> )	0,08% (80мл/дка при работен разтвор 100л/дка)	При поява на вредителя	3 дни
Краставици, пъпеши, дини, тикви	Памукова нощенка; малка полска нощенка; сребристо точкова нощенка; миниращи мухи; акари	0,08% (80мл/дка при работен разтвор 100л/дка)	При поява на вредителя	3 дни
Ягоди	Памукова нощенка; малка полска нощенка; гамозначна нощенка; миниращи мухи; акари	0,08% (80мл/дка при работен разтвор 100л/дка)	При поява на вредителя	3 дни

### Практически предимства:

- Високоэффективен инсектицид/акарицид с активни вещества от различни химични групи
- Комбиниран механизъм на действие на активните вещества
- Действа на яйца, ларви и възрастни
- Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява ефекта на препарата
- Подходящ за включване в система за управление резистентността на неприятелите

### Съвети при приложение:

- Интервал между две пръсканията - 10 дни при домати и 12-14 дни при ябълки
  - Брой третирания - 2 до 4 третирания при домати и 2 при ябълки
  - При смесване с друг ПРЗ, да се направи предварително тест за смесимост
  - С цел опазване на пчелите и другите опрашители следва те да се затварят непосредствено преди употреба на продукта за 48 часа
-