РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита

№ 01096 – ПРЗ*

Дата на издаване: 16.06.2010 г.

Издание: 3/01.04.2019г.**

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ: **ТЕРИДОКС 500 ЕК**

Активно/и вещество/а:	**Производител/и:**
1. диметахлор 500 г/л	Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария

Производител: **Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария**

Функция на продукта: **хербицид**

Вид на формулацията: **емулсионен концентрат (ЕК)**

Категория за употреба: **втора професионална**

Размер и материал на опаковката: **5 л и 20 л в бутилка / контейнер от HDPE-PA**

Притежател на разрешението за пускане на пазара и употреба: **Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария**

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед № РД 11-2389/26.11.2018 г. и Заповед №РД 11-547/15.03.2019 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за изменение на разрешението за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита.

Срок на валидност: **31.12.2022 г.**

При последващо удължаване на одобрението на съдържащото се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ТЕРИДОКС 500 СК се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ТЕРИДОКС 500 СК съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

---

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешение.

** Настоящето издание №03/01.04.2019г. заменя всички досегашни разрешения.

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Име на продукта ТЕРИДОКС 500 ЕК
Формулация ЕК
Концентрация на активно/и вещество/а: диметахлор 500 г/л

	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение				Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
№	(a)	(b)	(c)	Метод Вид (f-h)	Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/макс (k)	Интервал между Приложенията (мин)	л/мл или г/кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка	(l)	(m)
1	Зимна маслодайна рапица	П	Едногодишни широколистни и някои житни плевели	Механизира наземна техника	Преди и до поникване BBCH 00-14 (сухо семе-растежа продължава до разтворен четвърти лист) есен	1 път на 3 години	-	200 мл продукт/ дка	8-40 л/дка	100 г а.в./дка		Разрешава се употребата в максимално допустимо количество от 100 г а.в. /дка единствено за всяка трета година за една и съща обработваема площ.

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете); където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фумигация на една структура)
(b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)
(c) напр. хапещи/гризещи или смучещи насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели
(d) напр. намокрим прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)
(e) GCPF Кодове – GIFAP Техническа монография №2, 1989
(f) Всички използвани съкращения трябва да бъдат обяснени
(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, напрашаване, намокряне
(h) вид, напр. цялостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване
(i) г/кг или г/л
(j) стадий на развитие при последното третиране (BBCH Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението
(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба
(l) PHI – минимален интервал преди прибиране на реколтата
(m)Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/рестрикции

Класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етикетиране		
Клас и категория на опасност	**Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност**	**Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)**	**Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност**	**Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност**	**Специфични предпазни мерки за безопасност**
Опасност при вдишване, категория 1	H304	GHS07	H304	EUH066	SP Фрази:
	H315	GHS08	H315	EUH401	SP1
Кожно дразнене, категория 2	H317	GHS09	H317		SPe 1
	H400	Опасно	H410		SPe 2
Сенсибилизиране на кожата, категория 1	H410				SPe 3
Опасен за водната среда-Остра опасност, категория 1					
Опасен за водната среда-Хронична опасност, категория 1					

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага ТЕРИДОКС 500 ЕК (А5089Н) или друг продукт, съдържащ диметахлор повече от веднъж на всеки три години, при максимална доза от 100 г диметахлор/дка.Да не се прилага при изкуствено дренирани почви с цел опазване на водните организми.Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 м с включена 20 м постоянна растителна ивица, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м (или 1 м и 75% дюзи за намаляване на разпръскването) до неземеделски земи, с цел опазване на нецелевите сухоземни растения. При евентуален провал на културата могат да бъдат засявани единствено рапица или зърнени култури съгласно резултатите от проведените изследвания с последващи култури.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-1846 от 14.09.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ)

На основание чл.6, ал.1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита.