



**Топрекс®**

**syngenta®**



## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ТОПРЕКС

### За есенно приложение:

- Отличен ефект срещу фомата
- Стимулира корена и ограничава растежа на стъблото
- Апикалната пъпка е защитена
- Повишава зимоустойчивостта

### За пролетно приложение:

- Стимулира образуването на повече разклонения
- По-ниски/компактни растения = намален риск от полягане
- Синхронизира цъфтежа
- Синхронизира зреенето на шушулките



## ОБРАЗУВАНЕТО НА ДОБРА АРХИТЕКТУРА НА РАСТЕНИЯТА ВОДИ ДО ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

Добре установените растения през есента с добре развита коренова система и достатъчно листна маса, създават потенциал за постигане по-добри резултати следващата година.

Изграждането на по-добра архитектура на растенията с повече разклонения допринася за по-високи добиви.

## РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

ЗА КОНТРОЛ НА	ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ	КАРАНТИНЕН СРОК
Фомоза ( <i>Phoma Lingam</i> )	30 мл/га за есенно приложение	не се изисква
Фомоза ( <i>Phoma Lingam</i> )	50 мл/га за пролетно приложение	не се изисква

## ПРИЛАГАЙТЕ ТОПРЕКС:

- в доза 30 мл/га есенно за контрол на болестите и оптимизиране растежа на растенията, осигурявайки по-добро презимуване
- в доза 50мл/га Топрекс пролетно във фаза начало на стрелкуване. В тази фаза Топрекс провокира образуване на по-голям брой разклонения на растенията



**Най-добри резултати се постигат след образуване на оптимална архитектура на растенията с голям брой разклонения, благодарение на изключителното действие на Топрекс, последвано приложение на Амистар Голд във фаза цъфтеж, който запазва растенията чисти от болести до края на вегетацията.**

Топрекс е изключителен растежен регулатор и фунгицид с контактно и системно действие срещу ФОМА. Комбинация от две активни вещества: а.в Паклобутразол и а.в Дифеноконазол.

Високоэффективен, както в есенната, така и в пролетната фунгицидна програма.

а.в Паклобутразол има изключително мощен растежно регулаторен ефект с фунгицидно действие.

Поема се както от листната маса така и от кореновата система на растенията, по-този начин активното вещество се усвоява на 100%. При сухи условия има свойството да се "капсулира" и при първия дъжд се активира.

## НЕПРЕКЪСНАТА СИЛА

Третираните с Топрекс растения са по-малко податливи на полягане, което довежда растенията до успешно реколтиране.

## ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ С ТОПРЕКС

Щетите от полягане на растенията сред ятва могат да редуцират добива с от 16% до 50%.

