




От семената до
успешната реколта



Резитби при краставици


Формировка за дълъг ден



При растеж, от пазвата на всяка листна дръжка, растението формира плод (завръз) и колтук.


1

По централното стъбло до **5-ти** същински лист включително (не се броят котиледонните листенца), се **чистят всички колтуци и завръзи**.




2

Първи плод се оставя на **6-ти** лист.




3

На **7-ми** лист се чисти колтука и завръза за постепенно натоварване.




От **8-ми** лист нагоре се натоварва централното стъбло с плодове, но се премахват всички колтуци по централното стъбло. Оставят се само последните два колтука под носещата тел.




5

Щом главното стъбло подмине носещата тел, то се прекъсва и растението се привързва под първото листо, над него.




6

При растежът си, останалите преди това **2 колтука** се повеждат **разнопосочно по носещата тел** и се **съкращават на 4 листа**. От пазвата на всяко листо се пуска колтук от **II порядък**, който виси свободно надолу.




7 Колтуците от **II** порядък, се съкращават на по **4** листа.

носеца
тел



8

От пазвите на листата на тези колтуци се оставя по **1 плод** и **1 колтук** от III порядък. Тези колтуци от III порядък се съкращават на по **2 листа** и **1 плод**.



Листата, които излизат от праметнатото по носещата тел стъбло, с времето стават много големи и подобно на чадъри, хвърлят сянка върху растящите надолу колтуци. Това може да редуцира плододаването. Препоръчва се **при започване на плододаването от колтуци**, да се **отстраняват тези листа**, като първоначално се махат през един, а в последствие и останалите.

Хибриди краставици подходящи за дълъг ден



Бомбър F1



29 - 31 см

HR = Cca / Ccu /
Px / CVYV

IR = CGMMV / Gc
/ CMV / CYSDV



Най-доброто съотношение
цена/качество с толерантност
на зелена мозайка

Стратегос F1



29 - 31 см

HR = Cca / Ccu / CVYV

IR = CMV



Мощен хабитус за добро
представяне и в екстремни условия

Трибуно F1



30 - 32 см

HR = Cca / Ccu

IR = Gc / Px



Отличен вегетативно-генеративен
баланс и висок добивен потенциал

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ НА www.syngenta.bg