



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 01607 – ПРЗ*

Дата на издаване: 25.04.2018г.

Издание: 1/25.04.2018г.

**ТЪРГОВСКО
НАИМЕНОВАНИЕ:**

ЛИСТЕГО ПЛЮС

Активно/и вещество/а:

Производител/и:

1. имазамокс - 25 г/л

БАСФ Агрокемикал продукте Б.В., Пуерто Рико, САЩ

Производител: БАСФ Агрокемикал продукте Б.В., клон Пуерто Рико,
САЩ

Функция на продукта: хербицид

Вид на формулацията: водоразтворим концентрат (СЛ)

Категория за употреба: втора професионална

**Размер и материал на
опаковката:** 1 л и 1 л еко - бутилки, 3 л, 5 л и 5 л-еко, 10 л
и 10 л-еко и 50 л контейнери от f-HDPE

**Притежател на разрешението за
пускане на пазара и употреба:** БАСФ ЕООД

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 11-1263/12.07.2018 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита. Продуктът е идентичен на ПРЗ Пулсар Плюс с Разрешение № 01458-ПРЗ-1/08.02.2017 г.

Срок на валидност: 31.07.2018 г.

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешението.

РАЗРЕШЕНИТЕ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ЛИСТЕГО ПЛЮС

СЛ

Име на продукта
формулация

Концентрация на активно/и
вещество/а: имазамокс - 25 г/л

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Метод Вид (f-h)	Приложение			Доза на приложение		Каран типен срок (дни)	Забележки		
					Стадий на развитие и сезон (j)	Брой Мин/ макс (к)	Интер вал между Прило жения та (мин)	г/мл продукт /дка Мин-макс	Вола литра/дка а.в./дка				
1	Слънчоглед (Кльнърфийлд плюс хибриди)	(b)	(с)	Механи зи-рана наземна техника	Едногодишни житни и широколистни плевели и сinya китка (<i>Oryzopsis spp.</i>)	ВВСН 12-18 (първа двойка листа до развитие на осем листа)	1	-	120-200	20-30	3-5	(m)	При силно нападение, срещу по-развити или трудно унищожими плевели да се прилага по високата доза 200 мл/дка. Не се разрешава сеитба на ратища и други култури от сем. Кръстоцветни и захарно цвекло 12 месеца след третиране с продукта

a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекса (и двете); където е уместно, трябва да се опише етикетът на употреба (напр. фунгицид на сива структура)

b) Употреба на открито или на поле (П), приложение в оранжерия (О) или в закрито помещение (З)

и) напр. халенци/грибели или смучени насекоми, почвени насекоми, листни гъби, плевели

d) напр. махови прах (НН), емulsionен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

e) GSPF Ковове – GIFAP Техническа монография №2, 1989

f) Вземане и използване съгласно указанията на етикета за бъдещ обяснен

g) метод, напр. разпръскане с висок обем, разпръскане с нисък обем, намазване, напръскане, намазване

h) вид, напр. цялостно, разпръскане, въздушно пръскане, на реди, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

i) г/л или г/л

j) Стадий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография, Стадий на развитие на растенията, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за се юна при приложението

k) Посомете минималния и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

l) PH – минимален интервал преди прибиране на реколтата

m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/регресии

Класификация и етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация		Етикетирание			
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 2	H411	GHS09	H411	EUN208 - Съдържа сорбитан монолаурат, етоксилиран. Може да предизвика алергична реакция. EUN401	SP1, SPe3

Особени изисквания и/или ограничения: При смесване, зареждане и приложение на продукта да се носят защитни ръкавици, работен гащеризон, защитни ботуши, защитни очила или маска за лице. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища. Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми. Да не се прилага чрез въздушно пръскане.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. АГР. НИКОЛАЙ РОСНЕВ

(Съгласно Заповед № РД 11-2687 от 12.12.2017 г.
на изпълнителния директор на БАБХ)

